


스마트 IoT 허브

Tapo H100




Tapo 생태계를 통합하세요.

최대 64개
장치 연결

스마트 알람
및 차임벨

고급 홈 자동화



// Tapo 생태계 통합

Tapo의 효율적인 저전력 프로토콜을 사용하여 최대 64개의 하위 장치를 연결하고, 이들을 Tapo 허브로 Wi-Fi 네트워크에 중앙 집중화하고, Tapo 앱으로 원활하게 제어할 수 있습니다.



// 3가지 기능을 1개 장치로 제공†



Tapo H100



스마트 IoT 허브

장거리 저전력
무선 프로토콜을 사용하여
배터리 구동 Tapo 장치를 연결합니다.



스마트 알람

Tapo 스마트 센서(움직임 센서, 접촉 센서 등)와
연동하여 집을 안전하게 지킵니다.



스마트 도어벨

문에 Tapo 스마트 버튼을 설치하여
스마트 도어벨 시스템을
손쉽게 구축합니다.

†스마트 알람이나 스마트 도어벨 기능을 사용하려면 Tapo 허브가 스마트 장치와 호환돼야 합니다.

// 제품 특성

- 스마트 알람 및 차임벨 - 페어링된 Tapo 센서나 스마트 버튼이 트리거되면 알람이나 차임벨을 울립니다.
(Tapo 센서와 Tapo 스마트 버튼은 별도로 구매해야 합니다)
- 로컬 모드 - 인터넷이 끊겨도 Tapo H100 허브가 하위 장치를 연결하고 홈 자동화 기능을 주관하여 LAN(근거리 통신망)에서 정상 작동하게 합니다.
- 고급 홈 자동화 - Tapo 허브를 사용하면 Tapo 센서로 트리거되는 자동화 작업을 설정하여 다른 Tapo 장치를 손쉽게 제어할 수 있습니다.
- 초장거리 연결 - 저주파 무선 프로토콜을 사용하여 집 안 곳곳에서 데이터를 안정적으로 송수신합니다.
- 초저전력 성능 - 다양한 Tapo 장치를 무선으로 연결하고 오랫동안 집 안 보안을 유지할 수 있습니다.
- 실시간 알람 - 집 전체와 모든 연결 장치를 모니터링하여 활동이 감지되면 즉시 알람을 받습니다. 내장형 알람이 충분한 보호 기능을 제공합니다.
- 19개의 벨소리 옵션 - 90 DB[‡] 짜리 벨소리를 내장하고 있어 사용자 시나리오에 알맞게 활용할 수 있습니다.
- 최대 64개 장치 연결[#] - 여러 개의 장치를 연결하여 스마트 홈 생태계를 구축할 수 있습니다.
- 장치 공유 - 가족 구성원과 관리 권한을 쉽게 공유할 수 있습니다.
- 간편한 설치와 사용 - 배선이 필요 없습니다. 무료 Tapo 앱을 통해 허브를 빠르게 설정하고 간편하게 관리하세요.
- 난연 재질[△] - PC 난연재를 사용하여 화재 위험을 최소화합니다.

[‡]데시벨 값은 벨소리와 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

[#]최대 연결 장치 수는 연결된 스마트 장치의 종류에 따라 달라질 수 있습니다.

[△]V-0(UL94) 난연성 소재를 사용했습니다.


// 제품 사양

일반 사양

- 무선: 2.4GHz Wi-Fi, 연결된 장치에 922MHz 지원**
- 정격 사양: AC, 100-240 V, 50/60 Hz
- 전력 소비: 0.5 W
- 대기 전력 소비: 0.1 W
- 소재: V-0 (UL-94) 난연성 PC[△]
- LED 및 버튼: LED 상태 표시등, SYNC/Silence 버튼
- 내장 벨소리: 90 DB[‡], 19개

기타

- 패키지 구성품:
스마트 허브 Tapo H100
빠른 시작 가이드
- 인증: KC, FCC, JRF, VCCI, ETL, NCC, BSMI, RoHS
- 작동 온도: 0 °C~40 °C (32 °F~104 °F)
- 작동 습도: 10 %~90 %RH, 이슬 맺힘이 없는 상태
- 크기: 72 × 51 × 70.3 mm (2.83 × 2 × 2.76 inch)



*작동 주파수 범위는 920.9 MHz~923.3 MHz입니다.

△V-0(UL94) 난연성 소재를 사용했습니다.

‡데시벨 값은 벨소리와 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

습기가 많은 환경이나 실외에서 사용하지 마십시오. 자세한 내용은 <https://www.tp-link.com/kr>에서 확인하십시오.

제품 사양은 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다. 모든 브랜드와 제품명은 개별 권리권자의 상표 또는 등록상표입니다.

©2024 TP-Link